

We4Change : Connecter et outiller les filles et jeunes femmes pour qu'elles deviennent actrices de la transition écologique

Programme de l'événement We4Change Changemakers

Construire une page d'atterrissage à l'aide de HTML et CSS



Auteurs :
Ao Asociația Pentru Dezvoltarea Tehnologiilor Informaționale Educat, Moldavie
2022



Cette œuvre est placée sous une licence internationale Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0. Pour consulter une copie de cette licence, visitez le site <http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>.



Mentions légales : Ce document est publié dans le cadre du projet "Girls and Women Connecting for Environmental Change" financé par le programme Erasmus Plus de l'Union européenne. Le soutien de la Commission européenne à la production de cette publication ne constitue pas une approbation du contenu, qui reflète uniquement le point de vue des auteurs, et la Commission ne peut pas être tenue responsable de toute utilisation qui pourrait être faite des informations qu'elle contient.



Cofinancé par le
programme Erasmus+
de l'Union européenne

Construire une page d'atterrissage à l'aide d'un cadre HTML et CSS

Définir	Donnez un exemple	Pratiquons
<p>HTML</p> <p><u>Qu'est-ce que le HTML ?</u> Langage de balisage hypertexte, l'un des plus anciens langages de balisage, qui décrit la structure d'une page web.</p>	<p>Anatomie d'un site web</p> <p>Anatomie d'un site web et rôle fonctionnel du HTML (lien)</p> <p>Structure du HTML (lien)</p> <p>Qu'est-ce que la balise Doctype (Document Type Declaration) ? Elle informe le navigateur web du type et de la version du langage HTML utilisé pour construire le document web.</p> <p>Quelles sont les principales balises HTML et leur utilisation pour la construction de notre page d'atterrissage (lien)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <html>...</html> 2.
...</head> 3. <title>...</title> 4. <body>...</body> 5. <section...</section> 6. <h1>...</h1> 7. <p>...</p> <p> 8. <a>... 9. 10. <div>...</div> 11. ... 12. ... 13. ... 	<p>Commençons :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Télécharger Sublime 2. Installer et ouvrir sublime <p>Créons un fichier HTML :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ouvrez sublime. Appuyez sur "CTRL S" pour enregistrer un nouveau fichier "index.html" dans un nouveau dossier nommé "w4c" sur votre bureau. 2. Tapez "Bienvenue à l'atelier We4Change" dans l'index.html 3. Sauvegardez-le "Ctrl S" et visualisez-le sur votre navigateur. <p>Ajouter des tags dans le fichier "Index.html" dans Sublime</p> <p>Ajouter la balise doctype :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tapez <!doctype html> <p>Ajouter une balise HTML :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tapez <html> </html> 2. Entre les balises, cliquez dessus et appuyez sur la touche "Entrée" pour placer la balise de fermeture sous la balise d'ouverture. <p>Ajouter la balise Head :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tapez <head> </head> 2. Entre les balises, cliquez dessus et appuyez sur la touche "Entrée" pour placer la balise de fermeture sous la balise d'ouverture. <p>Dans la balise head, ajoutez ce qui suit :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ajouter le méta charset : <meta charset="UTF-8">

2. Ajouter un point de vue méta : `<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">`
3. `<title></title>` : Exemple "HACK Waste"
4. Ajouter une description du site : `<meta name="description" content="insert description here">` Exemple "No 1 stop platform for learning waste reduction at home" (Plateforme unique pour apprendre à réduire les déchets à la maison)

Ajouter la balise body : Contenu de la page

1. Type `<body> </body>`
2. Entre les balises, cliquez dessus et appuyez sur la touche "Entrée" pour placer la balise de fermeture sous la balise d'ouverture.

Dans la balise body, ajoutez ce qui suit :

1. Type `<section> </section>`
 - a. Entre les balises, cliquez dessus et appuyez sur la touche Entrée pour placer la balise de fermeture sous la balise d'ouverture.
2. A l'intérieur de `<section>`, tapez `<div> </div>`
3. A l'intérieur de `<div>` :
 - a. tapez `<h1> </h1>`
 - b. Entre les balises, cliquez et appuyez sur

		<p>la touche Entrée pour placer la balise de fermeture sous la balise d'ouverture.</p> <ol style="list-style-type: none">4. A l'intérieur du <code><h1></code> ajouter "HACK Waste"5. Sous la balise <code>H1 "</h1>"</code>, tapez : <code><p> </p> <p></code>.<ol style="list-style-type: none">a. Entre les balises, cliquez dessus et appuyez sur la touche Entrée pour placer la balise de fermeture sous la balise d'ouverture.6. A l'intérieur <code><p>"ici" </p></code>add :<ol style="list-style-type: none">a. "Plate-forme unique pour apprendre à réduire les déchets à la maison. Nous automatisons les déchets pour faciliter le recyclage". <p>Créer une nouvelle section à l'intérieur de la balise body</p> <ol style="list-style-type: none">1. Type <code><section> </section></code><ol style="list-style-type: none">a. Entre les balises, cliquez et appuyez sur la touche Entrée pour placer la balise de fermeture sous la balise d'ouverture.2. A l'intérieur de <code><section></code>, tapez <code><div> </div></code>3. A l'intérieur de <code><div></code> :<ol style="list-style-type: none">a. type <code><h2> </h2></code>b. Entre les balises, cliquez dessus et appuyez sur la touche "Entrée" pour placer la balise de fermeture
--	--	--

		<p>sous la balise d'ouverture.</p> <ol style="list-style-type: none">4. A l'intérieur de <code><h2></code> ajouter "A propos de {HACK Waste}"5. Sous la balise de fermeture H2 <code></h2></code>, tapez : <code><div> </div></code><ol style="list-style-type: none">a. Entre les balises, cliquez dessus et appuyez sur la touche Entrée pour placer la balise de fermeture sous la balise d'ouverture.6. À l'intérieur de la balise <code><div></code>, ajouter :<ol style="list-style-type: none">a. Ajouter la balise <code>""</code> de l' image, type : <code></code>.b. Sous la balise image, ajoutez la balise paragraphe <code>"<p>"</code>, type : <code><p> </p></code>c. A l'intérieur du paragraphe <code>"<p>ici</p></code>, collez ce test : <i>"Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit."</i> <p>Créer une balise de pied de page :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Type <code><footer> </footer></code><ol style="list-style-type: none">a. Entre les balises, cliquez et appuyez sur
--	--	---

		<p>la touche Entrée pour placer la balise de fermeture sous la balise d'ouverture.</p> <ol style="list-style-type: none">2. A l'intérieur de <footer>, tapez <div> </div>3. A l'intérieur de <div> :<ol style="list-style-type: none">a. Ajouter la balise " " de l'image, type : .4. A l'intérieur de <footer>, tapez un autre <div> </div>5. A l'intérieur de <div>, ajouter une liste non ordonnée "", type : " "<ol style="list-style-type: none">a. Entre les balises, cliquez et appuyez sur la touche Entrée pour placer la balise de fermeture sous la balise d'ouverture.6. A l'intérieur de , tapez la balise list " ".<ol style="list-style-type: none">a. Entre les balises, cliquez et appuyez sur la touche Entrée pour placer la balise de fermeture sous la balise d'ouverture.7. A l'intérieur de , ajouter une image "", type :<ol style="list-style-type: none">a. b. c. <img class="customer-
--	--	--

		<pre>logos__logo width-xxxxl@xl" src="assets/img/Logo_Stimmuli.png"></pre> <ol style="list-style-type: none"> 8. A l'intérieur de <footer>, tapez un autre <div> </div> 9. A l'intérieur de <div>, ajouter une liste non ordonnée "", type : " " <ol style="list-style-type: none"> a. Entre les balises, cliquez et appuyez sur la touche Entrée pour placer la balise de fermeture sous la balise d'ouverture. 10. A l'intérieur de , tapez la balise list " ". <ol style="list-style-type: none"> a. Entre les balises, cliquez et appuyez sur la touche Entrée pour placer la balise de fermeture sous la balise d'ouverture. 11. A l'intérieur de , ajouter une image "", type : <ol style="list-style-type: none"> a. b.
<p>CSS</p> <p><u>Qu'est-ce que le CSS ? Il s'agit d'une feuille de style en cascade utilisée pour décrire</u></p>	<p>En bref, il permet de donner du style au site web, d'agrandir ou de réduire le texte, de modifier les polices de caractères, d'ajouter des motifs d'arrière-plan, des</p>	<p>Essayons de donner du style à notre paragraphe en ajoutant de la couleur au texte.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ajoutez <i>"style="color : #0099cc ;"</i> à l'intérieur de la balise d'ouverture <i>p "<p>".</i>

<p>la présentation d'un document écrit en HTML.</p>	<p>couleurs, etc. C'est comme une trousse de maquillage</p> <p>(lien)</p>	<p>2. <i>Enregistrer et visualiser dans le navigateur</i></p> <pre>P{ Couleur : #0099cc ; }</pre> <p>Cliquez sur enregistrer et allez à index.html</p> <p>Dans la section <head>, tapez <link rel="stylesheet" href="css/styles.css"></p> <p>Dans la section <body>, tapez </p> <p>Mon nom est ...</p> <p>Mon nom est un nom de famille.</p> <p>Voir le résultat</p>
<p>Styling HTML using existing CSS styling framework (CodyHouse)</p>	<p>Codyhouse aide les concepteurs à créer plus facilement des sites web (lien)</p> <p>La construction de Cody House est aussi simple que de copier et coller des codes dans vos fichiers html.</p>	<p>Comment lier Codyhouse à votre fichier HTML :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dans la balise <header>, ajoutez/type : <link rel="stylesheet" href="css/styles.css">, enregistrez et affichez la page pour voir la différence. <p>Commençons par la stylisation : Première section</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. A l'intérieur de la <section>, tapez class="" <ol style="list-style-type: none"> a. A l'intérieur de "", type : bg-primary padding-xxl 2. Dans <div> type class="" <ol style="list-style-type: none"> a. Inside "", type : container max-width-sm

3. Dans `<h1>`, tapez **class=""**
 - a. A l'intérieur de `''`, type :
color-accnt text-xxxxl
4. Dans `<p>`, tapez **class=""**
 - a. Intérieur `''`, type :
couleur-blanc

Style de la deuxième section

1. A l'intérieur de la `<section>`, tapez **class=""**
 - a. A l'intérieur de `''`, type :
padding-y-xxl
2. Dans `<div>` type `class=""`
 - a. Inside `''`, type :
container max-width-sm
3. Dans `<h2>`, tapez **class=""**
 - a. A l'intérieur de `''`, type :
color-accnt text-xxxxl
4. Tapez `<figure></figure>`
5. Entre les balises, cliquez dessus et appuyez sur la touche "Entrée" pour placer la balise de fermeture sous la balise d'ouverture.
 - a. Copier le lien `` et le coller entre les balises `<figure>`.
 - b. Dans `<figure>`, tapez `class=""`
 - i. Inside `''`, type : **aspect-ratio-3:2 margin-bottom-md**
 - c. A l'intérieur de la balise `` type `class=""`
type `class=""`

		<p>i. Inside "", type : radius-md</p> <p>Section du pied de page</p> <ol style="list-style-type: none">1. Dans <footer>, tapez class=""<ol style="list-style-type: none">a. A l'intérieur de "", type : padding-y-xxl2. Dans <div> type class=""<ol style="list-style-type: none">a. Inside "", type : container max-width-sm3. Dans <div> type class=""<ol style="list-style-type: none">a. A l'intérieur de "", type : margin-top-lag4. A l'intérieur de , tapez class=""<ol style="list-style-type: none">a. Inside "", type : flex flew-wrap gap-lg flex-center5. A l'intérieur de , tapez class=""<ol style="list-style-type: none">a. A l'intérieur, tapez : customer-logos_logo
--	--	--